

Sistemax

il sistema brillante



**SISTEMI PROFESSIONALI
PER L'AUTOMOTIVE**







La cura del dettaglio

SISTEMAX è uno degli attori protagonisti nel mondo dei prodotti per il Ripristino Estetico degli Autoveicoli. La nostra cultura elettiva e il nostro impegno rimangono fortemente ancorati ad una visione "mitteleuropea". Per noi l'attenzione è sempre rivolta alla cura dei dettagli ed al più elevato livello estetico raggiungibile: questi sono risultati che si possono conseguire solo se si coniugano insieme qualità dei prodotti, innovazione costante, metodologie applicative adatte e tanta, tanta esperienza. Per questo siamo sempre alla puntigliosa ricerca di qualsiasi aggiornamento tecnologico che consenta al professionista (ma anche all'appassionato) di ottenere con facilità e successo i migliori risultati dal suo lavoro.

Oggi Sistemax si occupa di selezionare, mettere a punto, progettare, produrre e distribuire prodotti e metodologie per il Ripristino Estetico dei mezzi di trasporto oltre a diffondere conoscenza e formazione.

50 anni di esperienza in Europa, 30 anni di esperienza in Italia, una grande squadra, una gamma di prodotti interamente all'acqua.



... I PIU' VENDUTI



IL PUNTO DI RIFERIMENTO DA OLTRE 40 ANNI

POLISH ROSA

**MAGGIORE BRILLANTEZZA
RESISTENZA NEL TEMPO
RAPIDO DA APPLICARE
EFFETTO ANTIALONE
BASE ACQUA**

**MATE
ANTI
TAM**



STEP 1 + STEP 2


PASTA LUCIDANTE GSS

**LUCIDA TUTTE LE SUPERFICI
ELIMINA RIGHE E CARTEGGIATURE
EFFETTO ANTIALONE
FINITURA BRILLANTE
SENZA SILICONE**

RIALE
ALONE

DENSITA'
PROGRESSIVA

PONI TAB e TAL



CONSIGLIO DEGLI UTILIZZATORI
USARE
INSIEME
ALL'INTERFACCIA
MDP 150



ANCORA PIU' MANEGGEVOLE
PROTEGGE GLI SPIGOLI



MATERIALE
MISTO

40% IN PIU'
DI FORZA LUCIDANTE

50% DI ALONI IN MENO

DURATA TRIPLICATA

AGN GREY

... I PIU' VENDUTI

PLASTO MAGIC

RINNOVA
LE PLASTICHE
EFFETTO
OPACO



LUCIDATRICE ROTOORBITALE
ELIMINA
GLI ALONI
SI USA CON
UNA MANO



TRASPARENTE FARI
LUNGA
DURATA
BICOMPONENTE
CATALIZZATO



... I PIU' VENDUTI



SHAMPOO SUPERCONCENTRATO

DILUIZIONE 1/200

DETERGE OGNI PARTE
DELL'AUTOVEICOLO
PROTEGGENDONE
L'INTEGRITA'



DISSODIANTE PER CERCHIONI

RIMUOVE L'OSSIDAZIONE
E LA POLVERE DEI FRENI
DA OGNI SUPERFICIE

PULISCE A FONDO
I CERCHI IN LEGA

MACCHINA ASPIRO-LAVA
LAVA
SEDILI
E TAPPETI

SUPER DETERGENTE UNIVERSALE

**RIMUOVE OGNI TIPO
DI SPORCO**

**ADATTO AD
INTERNI ED ESTERNI**

DILUIZIONE 1/10



... I PIU' VENDUTI

**RIMUOVE
CATRAME E
COLLE**



**RINNOVA
PLASTICHE
E PELLI**



**RIMUOVE
INSETTI
NON RIGA**





PASTE LUCIDANTI

Pag. 9



POLISH E PROTETTIVI

Pag. 11



PRODOTTI DETERGENTI

Pag. 15



RAVVIVANTI E PROTETTIVI

Pag. 19



LUCIDATRICI

Pag. 21




ASPIRATORI E LAVATESSUTI

Pag. 23



PLATORELLI E INTERFACCE

Pag. 25



TAMPONI DI LUCIDATURA

Pag. 27



RIMOZIONE DIFETTI

Pag. 31



PANNI TECNICI

Pag. 33



KIT E ALTRI PRODOTTI

Pag. 35




CURA DI PELLE E TESSUTI

Pag. 37



ATTREZZATURE VARIE

Pag. 39







PER VERNICI DOPPIO STRATO



GSS PASTA LUCIDANTE AD ALTE PRESTAZIONI

LUCIDA TUTTE LE SUPERFICI
**ELIMINA RIGHE E CARTEGGIATURE
IN POCHI PASSAGGI**
EFFETTO ANTIALONE
FINITURA BRILLANTE
SENZA SILICONE

STEP 1



STEP 2



ABRASIONE



FINITURA



PROTEZIONE

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.

PER I LAVORI PIU' DURI



N°21S PASTA ABRASIVA MORDENTE

ELIMINA RIGHE PROFONDE
**ADATTO A GEL COAT,
VERNICI MOLTO DURE, MEZZI
DA LAVORO,...**
**SOSTITUISCE LE PASTE MORDENTI
TRADIZIONALI**
SENZA SILICONE

STEP 1



STEP 2



ABRASIONE



FINITURA



PROTEZIONE

FORMATI DISPONIBILI:

Barattolo da 1 Kg. - Scatole da 6 pezzi.
Secchio da 5 Kg.



PER VERNICI PIU' DATATE



N°62

KTX POLISH PASTA

EFFICACE SU VERNICI LUCIDO DIRETTO E SU TRASPARENTI PIU' DATATI
ELIMINA RIGHE E CARTEGGIATURE IN POCHE PASSAGGI
IDEALE PER AUTO D'EPOCA

SENZA SILICONE

STEP 1



STEP 2



FORMATI DISPONIBILI:
 Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
 Tanica da 5 litri.



N°1A

EMULSIONE ABRASIVA SENZA SILICONE

PASTA ABRASIVA FINE
AIUTA NELLE "SFUMATURE"
RIMUOVE DEPOSITI DI RESINA
FA SPENDERE LE CROMATURE
PULISCE I CERCHI IN LEGA
SENZA SILICONE



N°54

BRILLANTE

AIUTA A PULIRE LE PASTE ABRASIVE IN ECCESSO
RIPORTA IN LAVORAZIONE LE PASTE ABRASIVE SECCHIE
RIDUCE I CONSUMI
ELIMINA I GRASSI RIDUCENDO GLI ALONI



N°5000

PASTA ABRASIVA

PASTA ABRASIVA PER VERNICI DOPPIO STRATO
ELIMINA RIGHE E PICCOLE CARTEGGIATURE
SENZA SILICONE

	ABRASIONE	FINITURA	PROTEZIONE	CONSUMO	IMPIEGO
GSS					VERNICI DOPPIO STRATO NUOVE
1A					OVUNQUE
21S					GEL COAT VERNICI VECCHIE
62					VERNICI LUCIDO DIRETTO E VECCHIE
5000					VERNICI DOPPIO STRATO



PER VERNICI CHIARE



N°5

POLISH ROSA

PROTEGGE TUTTE LE SUPERFICI

IDEALE PER VERNICI CHIARE

SI APPLICA E SI RIMUOVE FACILMENTE

EFFETTO ANTIALONE

FINITURA BRILLANTE

A MANO



CON LA LUCIDATRICE



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.

Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.

Tanica da 5 litri.



ANCHE SPRAY



APPLICAZIONE SEMPLIFICATA



FST

POLISH RAPIDO ULTRA BRILLANTE

+2% GLOSS

FUNZIONA SU OGNI SUPERFICIE (PLASTICHE, VERNICI, FARI,...)

SI APPLICA CON UNA SOLA OPERAZIONE

EFFETTO ANTIALONE

FINITURA BRILLANTE

A MANO



CON LA LUCIDATRICE



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.

Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.

Tanica da 5 litri.

POLISH E PROTETTIVI

11

Sistemax
il sistema brillante



PER VERNICI SCURE



N°10 POLISH NERO

PROTEGGE TUTTE LE SUPERFICI

IDEALE PER VERNICI SCURE

SI APPLICA E SI RIMUOVE FACILMENTE

EFFETTO ANTIALONE

FINITURA BRILLANTE

A MANO



CON LA LUCIDATRICE



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.

Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.



PER VERNICI SCURE



N°22 POLISH VIOLETTO

PROTEGGE TUTTE LE SUPERFICI

IDEALE PER VERNICI SCURE

SI APPLICA E SI RIMUOVE FACILMENTE

EFFETTO ANTIALONE

FINITURA BRILLANTE

A MANO



CON LA LUCIDATRICE



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.

Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.

Tanica da 5 litri.



BARRIERA PROTETTIVA



N°95 POLISH SUPERPROTETTIVO

**PROTEZIONE FINO A 12 MESI
CON PTFE E CERA CARNAUBA
ADATTO A TUTTE LE VERNICI
PROTEGGE LA SUPERFICIE CON
UNA BARRIERA AD ELEVATA
RESISTENZA**

A MANO



CON LA LUCIDATRICE



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.



N°75 POLISH BIANCO DI FINIZIONE

**POLISH DI FINIZIONE
A BASE ACQUA**

**RENDE BRILLANTI
TUTTE LE SUPERFICI**

**PULISCE ANCHE PLASTICHE
E ALTRE SUPERFICI**

**RIMUOVE RESIDUI
DI PASTE ABRASIVE**



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



**N°38
POLISH
ANTIRUGGINE**

RIMUOVE RUGGINE E CALCARE

**RENDE BRILLANTI LE VERNICI
LUCIDO DIRETTO OSSIDATE**

**IDEALE PER VERNICI
LUCIDO DIRETTO**

PER VERNICI D'EPOCA



A MANO



CON LA LUCIDATRICE



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.



**N°9
POLISH
GIALLO A MANO**

**RIMUOVE RIGHE
DAI PUNTI DIFFICILI E PROTEGGE**

**LEGGERMENTE ABRASIVO
LUCIDA E RENDE BRILLANTE**

**IDEALE PER PICCOLI
PARTICOLARI**



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



**N°71
E.V. POLISH
DI FINIZIONE**

**POLISH LIQUIDO
PIU' FACILE DA APPLICARE**

**IDEALE PER VERNICI
LUCIDO DIRETTO**

RIMUOVE SPORCO E CATRAME

PROTEGGE TUTTE LE VERNICI



FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



**N°32
SUPERDETERGENTE
UNIVERSALE**

**DETERGE OGNI SUPERFICIE
IDEALE PER IL LAVAGGIO DEGLI
INTERNI VEICOLO: MOQUETTES,
PANNELLI, SEDILI,...**

**RIMUOVE MACCHIE E SPORCO
OTTIMO COME PRELAVAGGIO
ESTERNO**

DILUIZIONI:

sporco medio 1/10
sporco intenso 1/5
tessuti 1/10

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Tanica da 5 litri.
Tanica da 25 litri.



SPUGNA SINTETICA S-LAV



SPUGNA RIMUOVI INSETTI S-SINT



LAVA TESSUTI JOB



**N°4
PULITORE
PER INTERNI**

**DETERGENTE LIQUIDO
PROFUMATO**

**IDEALE PER IL LAVAGGIO DEGLI
INTERNI VEICOLO: MOQUETTES,
PANNELLI, SEDILI,...**

**USO MANUALE
O A MACCHINA**

DILUIZIONI:

sporco medio 1/5
sporco intenso 1/3
tessuti 1/5

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



N°6A
DISOSSIDANTE
PER CERCHIONI
E PARTI METALLICHE

PULISCE I CERCHI IN LEGA
ARRESTA L'OSSIDAZIONE
SUPERFICIALE E LE MICRO
PUNTINATURE DI RUGGINE
RIMUOVE I RESIDUI DEI FRENI
DALLE RUOTE

DILUIZIONI: IMPIEGARE PURO

FORMATI DISPONIBILI:
 Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
 Tanica da 5 litri.



N°35
LAVAMOTORE

DETERGENTE BIODEGRADABILE

PULISCE A FONDO LE PARTI
MECCANICHE DA GRASSI E OLI

NON INTACCA VERNICI E
POLIMERI

SI PUO' USARE OVUNQUE

DILUIZIONI:
 sporco medio 1/5
 sporco intenso 1/2

FORMATI DISPONIBILI:
 Tanica da 5 litri.
 Tanica da 25 litri.



N°8

RIMUOVI CATRAME

RIMUOVE CATRAME E COLLE

IDEALE PER ELIMINARE PUNTI
DI CATRAME DALLA CARROZZERIA

RIMUOVE GOMME DA MASTICARE
DAI SEDILI E DALLE MOQUETTES

DILUIZIONI: IMPIEGARE PURO

FORMATI DISPONIBILI:
 Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
 Tanica da 5 litri.





**N°13
SHAMPOO
SUPERCONCENTRATO**

SHAMPOO CONCENTRATO

BIODEGRADABILE

**PULISCE RAPIDAMENTE
LA SUPERFICIE**

**L'ALTA CONCENTRAZIONE
ABBATTE I COSTI E TEMPI**

DILUZIONI:

sporco medio 1/200

sporco intenso 1/100

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.

Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.

Tanica da 5 litri.




SPUGNA SINTETICA S-LAV



SPUGNA RIMUOVI INSETTI S-SINT



LAMA TIRA ACQUA HYDRA



**N°36A
DECERANTE
PER COPOLIMERO**

**PRODOTTO FORMULATO
PER ASPORTARE
LE CERE DI PROTEZIONE
COPOLYMERICHE
DEGLI AUTOVEICOLI NUOVI**

DILUZIONI:

sporco medio 1/5

sporco intenso 1/3

FORMATI DISPONIBILI:

Tanica da 5 litri.



N°20

MAGIC WINDOW

**SGRASSA E RENDE BRILLANTI
TUTTE LE SUPERFICI VETRATE**

BASE ACQUA INODORE

DILUIZIONI:

sporco medio 1/1
sporco intenso **IMPIEGARE PURO**

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



SUPERMICROFIBRA



FUNZIONA A TESTA IN GIÙ



NEB 360°



N°19

PASTA PER VETRI

**PULISCE A FONDO I VETRI
E I METALLI**

**ASSORBE LO SPORCO E LO
RIMUOVE UNA VOLTA ESSICCATO**

RIMUOVE FUMI DI VERNICE

PULISCE LE CROMATURE

DILUIZIONI: IMPIEGARE PURO

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



N°47 PLASTO MAGIC

**RINNOVA E PROTEGGE
LE PLASTICHE DEGLI AUTOVEICOLI**

**RIPORTA AL COLORE ORIGINALE
LE PLASTICHE SCOLORITE DAL SOLE**

DURA A LUNGO

**AIUTA A RIMUOVERE
RESIDUI DI PASTA ABRASIVA
E POLISH**

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



N°40 RIGENERATORE PER SEDILI IN PELLE

**RINNOVA E PROTEGGE
SEDILI, DIVANI E POLTRONE
IN PELLE**

**RESTITUISCE
COLORE E MORBIDEZZA**

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.



N°39N RIGENERATORE PER PLASTICHE E PARAURTI NERO

**TINTURA NERA PER TUTTE
LE MATERIE PLASTICHE**

**RIGENERA LE PLASTICHE SCOLORITE
DAL TEMPO**

DURA A LUNGO

**E' INDELEBILE DAI MATERIALI
PLASTICI MA SI RIMUOVE
DALLE VERNICI**

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.





**N°37
RAVVIVANTE
PER INTERNI**



**RAVVIVANTE PER SUPERFICI
IN PLASTICA, PELLE E FINTA PELLE**
**DETERGE E RIGENERA CRUSCOTTI,
SEDILI, PANNELLI PORTA,
RIPORTANDOLI ALL'ASPETTO
ORIGINALE**

EFFETTO OPACO
RESPINGE LA POLVERE

**DURA A LUNGO
E PROFUMA**

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.



**N°41
CERA
ANTICORROSIONE
PER MOTORI**

**LACCA PROTETTIVA
RESISTE AL CALORE**
**ABBELLISCE E PROTEGGE
LE PARTI MECCANICHE
DAGLI AGENTI ATMOSFERICI**
EFFETTO OPACO

FORMATI DISPONIBILI:
Tanica da 5 litri.



**N°3
RINNOVATORE
PER GOMMA**



**PULISCE LA GOMMA
E LA RENDE MORBIDA**
**RESTITUISCE TONO E MORBIDEZZA
ANCHE ALLE GOMME PIU' SECHE**

**ADATTO A PNEUMATICI
E PARTICOLARI IN GOMMA**

EFFETTO OPACO

FORMATI DISPONIBILI:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.
Tanica da 5 litri.

LCD M180 LUCIDATRICE ELETTRICA

DOTAZIONI:

regolatore di velocità
maniglia supplementare
blocco di sicurezza
blocco trasmissione
scala graduata delle velocità

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
tensione di esercizio: 230V
potenza: 1200W
filetto platorello: M14
dpi: obbligatori a norma di legge

**LUCIDATRICE ROTATIVA
ELETTRICA**

CON VARIATORE DI GIRI

**OTTIMO RAPPORTO
PESO/POTENZA**

POTENTE E SILENZIOSA



RICHIEDE LA CUFFIA IN COTONE



PER LA LCD M180



UNIWAX UTENSILE ROTOORBITALE

**UTENSILE ROTOORBITALE
PER LUCIDATRICI ROTATIVE**

**ADATTO AD APPLICARE
POLISH E CERE**

RIMUOVE ALONI

**IDEALE PER GRANDI
SUPERFICI**



SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 2000 giri/min
filetto platorello: M14
dpi: obbligatori a norma di legge

SI USA CON UNA MANO



**LUCIDATRICE
ROTOORBITALE
PNEUMATICA
STX 150/15**

**LUCIDATRICE ROTOORBITALE
PNEUMATICA**

LUCIDATURA ANTIALONE

RIMUOVE PICCOLI GRAFFI

**ORBITA 15mm. =
PIU' VELOCE
PIU' EFFICACE**

DOTAZIONI:
regolatore di velocità
impugnatura supplementare

SPECIFICHE TECNICHE
orbita: 15mm
velocità max. 11000 giri/min
pressione max. 6 bar
peso: 1,7 Kg
platorello: 125mm.
consumo aria: 420lt/min
filetto platorello: 5/16
dpi: obbligatori a norma di legge

LUCIDATRICI





DOTAZIONI:

bocchetta aspirante
tubo
bastone
bacchetta per pavimenti

SPECIFICHE TECNICHE

tensione di esercizio: 120-230V
potenza: 1000W
volume acqua pulita: 11,4 lt.
volume fusto di raccolta: 37 lt.
dpi consigliati

JOB
**MACCHINA
INIEZIONE-ESTRAZIONE**

MACCHINA LAVA TESSUTI

**INIETTA ACQUA O DETERGENTE
NEL TESSUTO E LO RIASPIRA**

LAVA A FONDO SEDILI E TAPPETI

**FUSTO IN PLASTICA
NON OSSIDA**

**PICCOLA E LEGGERA
IDEALE PER ATTIVITA'
FUORI SEDE O IN SPAZI
RISTRETTI**

SY 440 M
ASPIRATORE
PROFESSIONALE

3 MOTORI =
MASSIMA POTENZA ASPIRANTE
RAPPORTO POTENZA/PREZZO
TRA I MIGLIORI

FUSTO IN PLASTICA PER
EVITARE OSSIDAZIONI

DOTAZIONI:

bocchetta aspirante
tubo
bastone
bocchetta per pavimenti

SPECIFICHE TECNICHE

tensione di esercizio: 230V
potenza: 3500W
dpi: consigliati
volume fusto di raccolta: 62 lt.



DIAMETRO 135mm.
**SUPP
TGL**

DIAMETRO 150mm.
**SUPP
MAX**

DIAMETRO 120mm.
SUPPORTO

**SUPP
75**
DIAMETRO 75mm.

PLATORELLI STANDARD

**PLATORELLI VELCRATI
IN MATERIALE PLASTICO
RINFORZATO**

LEggerMENTE AMMORTIZZATI

BORDI SMUSSATI

MASSIMA PLANARITA'

MASSIMA DURATA

M14

SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 3000 giri/min
filetto: M14

SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 3000 giri/min
filetto: M14
Diametro: 170 mm.

MDP M14 MODULATORE DI PRESSIONE

**PLATORELLO AMMORTIZZATO
SPECIFICO PER TAMPONE
TMP AGN**

**AIUTA AD USARE I TAMPONI
TMP AGN COME MORBIDI
TAMPONI IN SPUGNA**

**LUCIDATURE ANCHE NEGLI
SPIGOLI E NEI BORDI**

SPECIFICO PER TMP AGN

SPECIFICO PER AGN GREY



MDP 150
MODULATORE
PER AGN GREY

SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 3000 giri/min
filetto: M14
Diámetro 145 mm.

PLATORELLO AMMORTIZZATO
SPECIFICO PER TAMPONE
AGN GREY

AIUTA AD USARE I TAMPONI
AGN GREY COME MORBIDI
TAMPONI IN SPUGNA

LUCIDATURE ANCHE NEGLI
SPIGOLI E NEI BORDI



SUPP STX
PLATORELLO
PER STX 150/15

PLATORELLO DI RICAMBIO
PER LUCIDATRICE
ROTOORBITALE PNEUMATICA

STX 150/15

SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 11000 giri/min
diámetro: 120mm.
filetto: 5/16

DIAMETRO 135mm.
**TAB
135**

DIAMETRO 180mm.
**TAB
180**

DIAMETRO 85mm.
**TAB
85**



SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 3000 giri/min
altezza 25 /35 mm.
accoppiamento
con maglia velcrata

TAB
TAMPONI BUGNATI

TAMPONI PER TUTTE LE
APPLICAZIONI DI LUCIDATURA

DENSITA' MEDIA

MATERIALE ANTIGRAFFIO

BASSA TEMPERATURA DI LAVORO

MASSIMA BRILLANTEZZA

SUPERFICIE
ANTIALONE



PER TUTTE LE LUCIDATRICI

RICHIEDE SUPP TGL



TGL 165
**TAMPONE GIALLO
A MEDIA DENSITA'**

TAMPONI PER TUTTE LE
APPLICAZIONI DI LUCIDATURA

DENSITA' MEDIA/DURA

PIU' BASSO = PIU' MANEGGEVOLE

ADATTO A VERNICI
ALTO SOLIDO

SUPER DURATA

PER TUTTE LE LUCIDATRICI



SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 3000 giri/min
altezza 30 mm.
diametro 170mm.
accoppiamento
con maglia velcrata



DIAMETRO 135mm.
TAL 135

DIAMETRO 150mm.
TAL 150

DIAMETRO 85mm.
TAL 85



SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 3000 giri/min.
altezza 25 /35 mm.
accoppiamento
con maglia velcrata

TAL
TAMPONI LISCI

TAMPONI PER TUTTE LE
APPLICAZIONI DI LUCIDATURA

DENSITA' MEDIA

MATERIALE ANTIGRAFFIO

BASSA TEMPERATURA DI LAVORO

MASSIMA BRILLANTEZZA



PER LUCIDATRICI ROTATIVE

SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 3000 giri/min.
diametro 160mm.
altezza 50 mm.
accoppiamento
con maglia velcrata

MORBIDO

TCSV-S



TCSV
TAMPONI BIANCHI

TAMPONI PER TUTTE LE
APPLICAZIONI DI LUCIDATURA

DENSITA' MEDIA + MORBIDA

BASSA TEMPERATURA DI LAVORO

MATERIALE ANTIGRAFFIO

SUPER DURATA

PER LUCIDATRICI ROTATIVE



MEDIO



TCSV

BLP BLACK PAD CON VELCRO

TAMPONE PER POLISH
MATERIALE ULTRAMORBIDO
DISTENDE E RIMUOVE I POLISH
EVITA MICRO RIGHE O ALONI

PER TUTTE LE LUCIDATRICI



SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
altezza 40 mm.
diametro 150mm.
accoppiamento
con maglina velcrata



PER UNIWAX

CUFFIA CUFFIA IN COTONE

CUFFIA IN COTONE
SPECIFICA PER L'IMPIEGO
CON L'UTENSILE ROTOORBITALE
UNIWAX

IDEALE PER RIMUOVERE
POLISH E CERE
DA GRANDI SUPERFICI

SPECIFICHE TECNICHE
velocità max. 1000 giri/min
diametro 350mm.
accoppiamento
con elastico di tenuta



PER TUTTE LE LUCIDATRICI

TDB 80 TAMPONE PER ELIMINARE LE CARTEGGIATURE

TAMPONE PER L'ELIMINAZIONE
DI GRAFFI E RIGHE DA PICCOLE
SUPERFICI

ADATTO A LUCIDATRICI
ROTOORBITALI DI ORBITA
ELEVATA

ANTIALONE

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
diametro 80mm.
altezza 25 mm.
accoppiamento
con maglina velcrata





SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
 diametro 160mm.
 altezza 25 mm.
 accoppiamento
 con maglia velcrata



AGN GREY TAMPONE IN LANA GRIGIA

TAMPONI PER L'ELIMINAZIONE
 DI GRAFFI E RIGHE PROFONDE

ELIMINA RIGHE PROFONDE
 EVITA GLI OLOGRAMMI

PIU' EFFICACE DEI TAMPONI
 IN LANA DI AGNELLO
 TRADIZIONALI

SUPER DURATA

USARE CON MDP 150



PER LUCIDATRICI ROTATIVE



SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
 diametro 180mm.
 altezza 10 mm.
 accoppiamento
 con maglia velcrata



TMP AGN TAMPONE DI AGNELLO

TAMPONE PER L'ELIMINAZIONE
 DI GRAFFI E RIGHE PROFONDE

CONSENTE LUCIDATURE
 PROFONDE E RAPIDE

ADATTO A GEL-COAT,
 VEICOLI STORICI,
 VEICOLI INDUSTRIALI

PER LUCIDATRICI ROTATIVE



USARE CON MDP 114



PER TUTTE LE LUCIDATRICI



SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
 diametro 85mm.
 altezza 25 mm.
 accoppiamento
 con maglia velcrata



AGN GREY 85 TAMPONE IN LANA GRIGIA 85mm.

TAMPONI PER L'ELIMINAZIONE
 DI GRAFFI E RIGHE PROFONDE

EVITA GLI OLOGRAMMI

PIU' EFFICACE DEI TAMPONI
 IN LANA DI AGNELLO
 TRADIZIONALI

SUPER DURATA

GRANA 800

**R-PLS
PIETRINE
DI LEVIGATURA SFUSE**

**PIETRINE SINTETICHE PER LA
LEVIGATURA E L'ELIMINAZIONE
DI SPORCHINI O COLATURE
DA TUTTI I TIPI DI VERNICE**

**ELIMINANO RAPIDAMENTE
I DIFETTI**

**LA LAVORAZIONE
UNIFORME
FACILITA LA
LUCIDATURA**

SPUGNA DI LEVIGATURA

GRANA 1500

GRANA 3000



K-PLS

KIT PIETRINE DI LEVIGATURA

**KIT DI PIETRINE SINTETICHE
PER L'ELIMINAZIONE DI SPORCHINI
O COLATURE DALLE VERNICI**

IL KIT INCLUDE:
-PIETRINE SINTETICHE
IN 3 GRANE (800-1500-3000)
-SPUGNA DI LEVIGATURA
-LAMA TERGIACQUA

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 150X90X95mm.

HYDRA 2

LAMA TERGIACQUA



LAMA TERGIACQUA IN SILICONE
PROGETTATA PER LASCIUGATURA
DI CARTEGGIATURE A BAGNATO
REALIZZATA IN SILICONE
ULTRAMORBIDO ANTIGRAFFIO

IDEALE PER VERNICI SCURE



SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 15X65X50mm.

SPG POL **SPUGNA PER POLISH**

**DISTENDE E RIMUOVE I POLISH
SULLE VERNICI PIU' DELICATE**

BASSO ASSORBIMENTO

ANTIGRAFFIO

ERGONOMICA

LAVABILE

OTTIMA CON BRILLANTE N°54



FLIP-FLOP DOPPIO USO



SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 360x440mm.

VIX-M **PANNO PER LUCIDATURA**

**PANNO MULTIUSO
ULTRAMORBIDO
ANTIGRAFFIO
ADATTO PER POLISH
BASSO ASSORBIMENTO
USA E GETTA**



FILACCIA SFILACCIATO DI PURO COTONE

**IDEALE PER L'APPLICAZIONE
DI PRODOTTI LIQUIDI
O IN PASTA**
**MALLEABILE A PIACIMENTO
SEGUE OGNI FORMA**
**DURA A LUNGO
RIDUCE I CONSUMI
DI PRODOTTO**



SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 400x300mm.
lunghezza rotolo: 200mt.

VIX ROLL **PANNO MULTIUSO IN ROTOLO**

**PANNO MULTIUSO IN TNT
ULTRAMORBIDO - ANTIGRAFFIO
ADATTO AD APPLICARE POLISH
BASSO ASSORBIMENTO
USA E GETTA**





SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 380X380mm.

SMF
PANNO IN SUPERMICROFIBRA



- SPECIFICO PER CARROZZERIA**
- ULTRAASSORBENZA**
- ANTIGRAFFIO**
- ANTI-RESIDUI**
- LAVABILE**



SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 600X400mm.

UNICLEAN
PANNO ANTISTATICO

- PANNO ANTISTATICO SINTETICO**
- SOSTITUISCE LA TRADIZIONALE PELLE DI DAINO**
- ASSORBE MEGLIO**
- DURA A LUNGO**



SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 300X400mm.

POLYTEX
PANNO ANTISILICONE

- PANNO IN TESSUTO-NON TESSUTO PER LA DETERSIONE CON SOLVENTI ANTISILICONE**
- ASSORBE E NON LASCIA RESIDUI**
- PULISCE PRIMA DELLA VERNICIATURA**

INCLUDE:

- 1 confezione di catalizzatore per smalto trasparente
- 1 bomboletta di pulitore
- 1 confezione di smalto trasparente per fanali
- fogli abrasivi e panni antipolvere

SPECIFICHE TECNICHE:

- Prodotto bicomponente
- Aspetto Lucido Non colorabile
- Fuori polvere: 30'
- Fuori impronta: 4 ore
- Essiccazione forzata: 30' a 60°C
- Spessore consigliato: 50 micron
- Resa teorica: 8m2/Kg

KIT FARI B

**KIT CON TRASPARENTE
BICOMPONENTE
PER POLICARBONATO**

**OTTIMA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE**

OTTIMA TRASPARENZA



ANCHE MONOCOMPONENTE



**KIT E
ALTRI PRODOTTI**

POLIRES

**PANNI RESINATI
ANTIPOLVERE**

PANNI RESINATI ANTIPOLVERE

**ELIMINANO LA POLVERE
E LE IMPURITA' DALLE
SUPERFICI**

**ADATTI ALLA PULIZIA
PRIMA DELLA
VERNICIATURA**

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 210x160mm.



35

SPECIFICHE TECNICHE
durata fino a 3 anni



**NANOTECH
DEFENCE
CAR TREATMENT**

PROTEZIONE NANOTECNOLOGICA

**PROTEGGE LA VERNICE
DA AGENTI ATMOSFERICI
E INVECCHIAMENTO**

DURA FINO A 3 ANNI

**UNA BARRIERA
INVISIBILE**



**NANOTECH
DEFENCE
FAST**

**RIATTIVA E INTEGRA
IL NANO DEFENCE CAR TREATMENT**

**MANTIENE IN EFFICIENZA
LA PROTEZIONE
NANOTECNOLOGICA**

**INDISPENSABILE
PER LA GARANZIA**

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 430X130X140mm.
tensione di esercizio: 230V
dpi: non richiesti



**SANIFICATORE
OZONO MACHINE**

**TRASFORMA L'OSSIGENO
IN OZONO**

**ELIMINA I BATTERI
IGIENIZZA L'AMBIENTE**

**RIMUOVE ODORE
DI FUMO E NICOTINA**



START UP KIT AUTO

**SISTEMA PROFESSIONALE
PER IL RIPRISTINO
DELLA FINITURA DI PELLE
E FINITA PELLE**

**INCLUDE UN SISTEMA
TINTOMETRICO**

**INCLUDE CORSO
DI FORMAZIONE**



KIT DI RIPRISTINO VOLANTI

**KIT CHE CONSENTE DI EFFETTUARE
RIPRISTINI RAPIDI SU VOLANTI
DI COLORE NERO E GRIGIO**

**RIPRISTINA COLORE
E PROTEZIONE**

**OTTIMO RISULTATO
IN TEMPI RAPIDI**



AUTO MIDI KIT

**KIT COMPLETO DI
PULITORE E PROTETTIVO
PER PELLI**

**PERMETTE DI PULIRE
LE PELLI E DI
PROTEGGERLE
DALLO SPORCO
RENDENDOLE
MORBIDE**



KIT DI RITOCOCCO PELLI

KIT DI VERNICE PER PELLI

**CONSENTE DI EFFETTUARE
PICCOLI RITOCCHI DI COLORE
RINNOVANDO L'ASPETTO**

**PER COLORI
NERI E GRIGI**



STAY BRIGHT MAXY KIT

**KIT DI PULIZIA E PROTEZIONE
PER PELLI**

**INCLUDE UNO SPECIFICO
PULITORE PER PELLI CHIARE**

**CONSENTE DI RIMUOVERE
IL COLORE DEI JEANS
DALLE PELLI**





SYSTEM A FABRIC



**SISTEMA PROFESSIONALE
PER IL RIPRISTINO
DELLA FINITURA DEI TESSUTI**

**INCLUDE UN SISTEMA
TINTOMETRICO**

**INCLUDE CORSO
DI FORMAZIONE**

NUBUCK CLEANING CLOTH

**SALVIETTE PRONTE ALL'USO
PER PULIRE LE PELLI
SCAMOSCIATE**



TEXTILE CARE

**KIT COMPLETO DI
PULITORE E PROTETTIVO
PER TESSUTI**

**PERMETTE DI PULIRE
I TESSUTI E DI
PROTETTERLI
DALLO SPORCO**

EASY CAR CARE WIPES

**SALVIETTE PRONTE ALL'USO
PER PULIRE E PROTEGGERE
LA PELLE**

**PULICONO
LE PELLI E LE
PROTEGGONO
DALLO SPORCO
RENDENDOLE
MORBIDE**

RICAMBI ATTREZZATURE

**PULITORI, BASI OPACHE,
PRIMERS, TRASPARENTI,...**

**PRODOTTI PER OGNI
NECESSITA' DI RIPRISTINO
DI PELLE E TESSUTI**

**SERVIZIO
TINTOMETRICO**

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 320X220mm.
volume interno: 1,5 lt.

NEB LT 2
NEBULIZZATORE
A PRESSIONE

NEBULIZZATORE A PRESSIONE*
ADATTO A VARI USI
CON VALVOLA DI SFIATO



SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 105X65X35mm.

S-SINT
SPUGNA SINTETICA
DURA

SPUGNA SINTETICA
RIMUOVE INSETTI E SPORCO
NON RIGA



SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 250X110X70mm.

S-LAV
SPUGNA SINTETICA
MORBIDA

SPUGNA SINTETICA
PER IL LAVAGGIO
DELLE SUPERFICI
NON RIGA
ADATTA ANCHE
ALL'USO NEGLI
ABITACOLI





MAXI TRIG
NEBULIZZATORE
MULTIUSO

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 250X100X80mm.
volume interno: 0,6 lt.

NEBULIZZATORE MULTIUSO
ADATTO A TUTTI I TIPI
DI PRODOTTI LIQUIDI
EROGATORE REGOLABILE
LAVABILE



MNE
NEBULIZZATORE
A PRESSIONE

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 190X40mm.
volume interno: 0,2 lt.

NEBULIZZATORE
A PRESSIONE
TASCABILE
PUMP&SPRAY



NEB 360
NEBULIZZATORE
A 360°

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 320X80mm.
volume interno: 0,9 lt.

NEBULIZZATORE MULTIUSO
FUNZIONA A TESTA IN GIU'
ADATTO A PROTTI LIQUIDI
NON ACIDI

SPECIFICHE TECNICHE

formato: 1kg.

LANA ACC
LANA DI ACCIAIO
ULTRAFINE

LANA DI ACCIAIO 0000
ELIMINA SPORCO E
OSSIDAZIONE DAI METALLI



SPECIFICHE TECNICHE

dimensioni: 150X100mm.

SPT LPL
SPATOLA
LEVAPELI

AIUTA A RIMUOVERE
PELI E CAPELLI DAI TESSUTI
AGGANCIA I PELI E I FILAMENTI
DURA A LUNGO
LAVABILE




SPECIFICHE TECNICHE

dimensioni: 31X90X45mm.

HYDRA
SPATOLA
ASCIUGA-AUTO

SPAZZA VIA L'ACQUA
IN SILICONE ULTRAMORBIDO
NON RIGA
RIDUCE I TEMPI
DI ASCIUGATURA
ADATTO A VETRI
E MARMI





**FLACONE
FLACONI DA
LAVORO**

**FLACONI DA LAVORO
IN MATERIALE ANTIURTO
IL BECCUCCIO CON
TAPPO PERMETTE
UN COMODO DOSAGGIO
DEI PRODOTTI**

SPECIFICHE TECNICHE
formato: 0,5 - 1 lt.



**GV e LAME
GRATTA-VETRI
CON LAMA**

**PERMETTE DI ASPORTARE
CON FACILITA' E SICUREZZA
LE ETICHETTE DAI VETRI
IN ACCIAIO
ULTRARESISTENTE
LAME INCLUSE**

SPECIFICHE TECNICHE
dimensioni: 100X40mm.

TIMBRO DEL RIVENDITORE



SISTEMAX ITALIA S.r.l.
Corso Torino, 78 - 10023 CHIERI (TO)
P.IVA: 02417690043
Tel.: +39 011 9412403
Tel.: +39 335 7352376
Fax: +39 011 9470536

Informazioni: info@sistemax.it
Vendite: vendite@sistemax.it
Assistenza: assistenza@sistemax.it
Marketing: marketing@sistemax.it
Amministrazione: contabilita@sistemax.it



Sistemax
il sistema brillante



www.sistemax.it

SISTEMAX ITALIA S.r.l. - C.so Torino, 78 - 10023 CHIERI - TO - ITALY Tel.: +39 011 9412403 Fax: +39 011 9470536 www.sistemax.it info@sistemax.it