



# **SUPP STX:** PLATORELLO PER STX E21

### Cos'è:

È un platorello per lucidatrici rotoorbitali pneumatiche.

Accoppiato alla lucidatrice **STX E21** migliora la maneggevolezza e garantisce lunga vita alla macchina e ai tamponi.

### Come si utilizza:

- 1- Avvitare il platorello alla lucidatrice rotoorbitale pneumatica **STX E21** <u>disconnessa dalla rete</u> elettrica.
- 2- Applicare il tampone Sistemax desiderato sul lato del platorello dotato di maglina velcrata.
- 3- lucidare come da scheda tecnica del prodotto lucidante impiegato.
- 4- rimuovere dalla lucidatrice svitando in senso antiorario.
- 5- proteggere da urti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

#### **SPECIFICHE TECNICHE**

velocità max. 11000 giri/min diametro: 120mm. filetto: 5/16

### Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi .

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestanza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

## **Prodotti complementari**

- STX E21 LUCIDATRICE ROTOORBITALE ELETTRICA
- TAMPONI DI LUCIDATURA «TAB 135», «BLP»